



Blanc d'Euvezin

Vass3R05s146-150



Collection Vassal-Montpellier

313Mtp1

*Blanc d'Euvezin*  
*Clos 3 R 05 s 146-150*

*L. 17. S. 2*

*Blanc d'Euvezin*











Désignation : Blanc d'Eurezein

Clos 4 Planche 17 Côté S N° 2

Vigueur : 1

Date de maturité : Le 10.8.59

Chargé :

S. 1 6

2 3

3 7

4 6

5 5

Désignation

Clos 1 Planche 17 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge

S. 1 5

2 5

3 4

4 6

5 7

Désignation : Blanc d'Eurezein

Clos 4 Planche 17 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : 2.9.61

Chargé :

S. 1 11

2 3

3 9

4 4

5 3

Désignation : Blanc d'Eurezein

Clos 4 Planche 17 Rang 3 Souche 2

Vigueur : 4,5

Date de Maturité : 28.8.62

Fourriture : (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

BJ - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 29 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 11 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 21

s 4 20 avec pépins - appène

s 5 19 jus : inc. - coloré.

# Blanc d'Eurezin

Année 1959

N° 684 PL 17 S 2

Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3	23.3				
1	4	2	0	0	1				
2	4	0	4	4	4				
3	6	0	0	1	5				
4	5	1	2	2	5				
5	5	1	1	2	4				

27 124  
11

De 20-3-59

Année : 1960

N° 684 PL 17 S 2

Planche Blanc d'Eurezin. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		14.3	18.3						
1	4	1	3						
2	5	1	2						
3	4	2	2						
4	4	0	2						
5	5	0	3						

De 17-3-60

31 122  
9 14



Année : 1961

Blanc d'Euverzin

Emplacement : Cl 4 P 17 S 2

	Nombre		D A T E S						
	total	13,3	16,3						
1	7	2	6 x						
2	5	2	4 x						
3	7	2	3						
4	4	2	4 x						
5	7	1	3						
6									
7									
8			30	130					
9				10					
10									

De 15.3-61 x

+9

Blanc d'Euverzin

Année 1962

N° ..... Planche Cl 4 P 17 S 2 Côté .....

	Nombre		D A T E S						
	total	30,3	5,4						
1	8	.0.	.5. x						
2	4	.4.	.4. x						
3	8	.0.	.2.						
4	7	.0.	.0.						
5	6	.0.	.3. x						

100 133  
30

D & 5.4 62 x +2



~~325~~ 146 - 150

Couche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			9	13	25.5	28.5	31.5				
2	4			3			+5					
3	6			7								
4	4			4								
5	4			8								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :

EMPLACEMENT 10 R3 1546.550.

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			12	17	23/05	27.5	30.5				
2	5			9				-1				
3	6			11								
4	2			7								
5	4			4								
	25			43		<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C  <u>Pour</u> : <u>Mill</u> :  <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré  <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb  <u>Pépins</u> : avec - apyrène  <u>Port</u> : <math>\frac{1}{2}</math> <u>Vigueur</u> : 3,5 </p>						

Désignation :

VASSAL *CP 4* Planche *17* Côté *S* N° *2* Souche *1* 2 3 4 5.

*Blanc d'Europe*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.  
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
44 - blanche *0* <sup>*1 et 2*</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Remus le 25.5.58*



N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *17* côté *S* N° *2* souche 1 2 3 *(4)* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - *léger* sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - *jeune* cotonneux *(9)*.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - *jeune* jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.  
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement *(2)*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes - Mai 59*



Blanc d'Europe

Désignation :

VASSAL C4 Planche 17 côté S N° 2 Souche 1 2 3 ④ 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonna

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - <sup>base</sup> rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

Blanc d'Eurezin

VASSAL 44 Planche 17 côté n° 52 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ - parfois  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60



N° d'ordre

Blanc d'Europe

Désignation

VASSAL 224 planche 17 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5.

CHAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aigüé 2 - aigüé jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - tronconvexe 4 - chevoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - angule 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 1 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - fœtée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 1 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenable) 1 - difficile 2.

Calvo 31.7.59



Dénomination ..... *Blanc d'Évezin* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.17.2.2*... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ....*6*..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Remes 11/62*



N° d'ordre : 0313-01 . . . . . Désignation : BLANC d'EUVÉZIN

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vase 04 P. 17, 52. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - ③.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
-